

# COLITIS Y SINDROME DE INTESTINO IRRITABLE


### Dr. Uriel Cruz Calderón


Coloproctología • Colonoscopía Cirugía General • Hernias Laparoscopía avanzada

¿Qué es la colitis?
¿Cuáles son sus síntomas?
¿Qué síntomas indican una colitis grave?
¿Qué otras enfermedades pueden causar éstos síntomas?
¿Cómo se diagnostica?
¿Qué tratamientos existen?

### ¿Oué es la colitis?

La palabra colitis se refiere a la inflamación del colon. Hay muchos tipos de colitis (casi 20); la mayoría son simples, pero algunas son tan graves que pueden provocar la muerte. El tipo de colitis más frecuente es el Síndrome de Intestino Irritable.





### ¿Cuáles son sus síntomas?

Todas las colitis se caracterizan por distensión y dolor abdominal, casi siempre cólicos, lo que ocasiona que los pacientes siempre se encuentren irritables porque se sienten mal; además tienen muchos gases y periodos de diarrea o estreñimiento. En la mayoría de los casos los síntomas mejoran un poco después de ir al baño. Las preocupaciones y el estrés aumentan los síntomas.



## ¿Qué síntomas indican una colitis grave?

Cuando se presenta sangrado, dolor abdominal intenso y progresivo, diarrea intensa, distensión abdominal severa o fiebre, nos encontramos ante un caso de colitis grave. Éstos casos casi siempre se presentan en pacientes que reciben quimioterapia, pacientes con leucemia, con antecedentes de transplantes, o que tienen alguna alteración en sus defensas (como los pacientes con VIH /SIDA).




Radiografía de abdomen con gran distensión intestinal

### ¿Qué otras enfermedades pueden causar éstos síntomas?


Hay muchísimas enfermedades que pueden dar síntomas semejantes a la colitis, como los divertículos de colon, la enfermedad inflamatoria intestinal (CUCI o Enfermedad de Crohn), el estreñimiento y el cáncer de colon.

# ¿Cómo se diagnostica?

Depende del caso y los síntomas. Es necesario un interrogatorio cuidadoso sobre las características del dolor, así como de los hábitos alimenticios y defecatorios del paciente. Dependiendo de ésta valoración inicial se pueden solicitar varios estudios; los más comunes son exámenes de sangre y materia fecal, el colon por enema y la colonoscopía con biopsia.








Estudio de Colonoscopía con ulceras sangrantes

Estudio de Colonoscopía con natas de fibrina

# ¿Qué tratamientos existen?

La mayor parte de las colitis leves se tratan con medicamentos y dieta, que dependen del tipo exacto de colitis que se esté tratando. Los casos de colitis severa requieren de hospitalización, ayuno, sueros, medicamentos y una vigilancia estrecha del paciente con estudios de sangre, radiografías o estudios de colonoscopía; muy pocos casos requerirán de algún tipo de cirugía, la cual dependerá del caso en particular.



Acuda a consulta con un médico especialista en Coloproctología y Cirugía General (Gastrointestinal) debidamente certificado, para tener un diagnóstico de certeza y tratamiento apropiado.



